



# CÔNG TY CỔ PHẦN HASUTA VIỆT NAM

Địa chỉ: Số nhà 11, Ngõ 32 Xóm Tràng, Thanh Liệt, Thanh Trì, TP Hà Nội

VPGD: P1616, Tòa nhà CT6A, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội

Tel: 024 6684 4529 - 0986169900 - Email: trancuong.hasuta@gmail.com

## BẢNG BÁO GIÁ

+ Công ty cổ phần HASUTA Việt Nam xin gửi tới Quý khách hàng đang có nhu cầu xây dựng nhà xưởng, nhà kho, nhà khung thép cao tầng. Bảng báo giá do công ty HASUTA thiết kế, thi công như sau:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Ghi chú
I/	<b>Phần khung thép</b>				
1	Giá thành sản xuất kết cấu thép, nhà xưởng, nhà kho nhà thép tiền chế thông thường. Vật liệu thép SS400, CT3	Kg	>12000	18,800	Khối lượng nhiều giá rẻ hơn
2	Giá thành vận chuyển kết cấu thép địa điểm công trình < 40km bán kính Hà Nội	Kg	1	500	
3	Lắp dựng kết cấu thép bằng cẩu	Kg	1	2,000	
4	Phần bu lông móng, bu lông liên kết, ty giằng xà gồ tính riêng				
5	Đối với nhà khung thép cao tầng dùng sàn deck đổ bê tông. Giá trọn gói là	m2	>200	1.000.000- 1.600.000	Diện tích càng nhiều giá càng rẻ
6	Đối với nhà khung thép cao tầng dùng sàn nhẹ Cemboard dày 18mm. Giá trọn gói là	m2	>200	900.000- 1.500.000	Diện tích càng nhiều giá càng rẻ
7	Đối với nhà khung thép cao tầng dùng sàn nhẹ Panel dày 100mm. Giá trọn gói là	m2	>200	1.100.000- 1.800.000	Diện tích càng nhiều giá càng rẻ
8	Đối với kết cấu thép mál sảnh kính. Quý khách gửi bản vẽ cụ thể mới có báo giá cụ thể được				Tùy theo bản vẽ yêu cầu
II/	<b>Phần bao che</b>				
1	Tôn liên doanh trong nước 1 lớp tôn dày 0.45mm	m2	1	100,000	
2	Tôn liên doanh trong nước 3 lớp (Tôn +Xốp + Giấy bạc) tôn dày 0.45mm	m2	1	160,000	
3	Tấm bê tông nhẹ lắp ghép 2 lớp thép dày 100mm	m2		280,000	
4	Tấm Panel tường EPS tôn 2 mặt dày 50mm	m2	1	250,000	
5	Giá lắp dựng	m2	1		Tùy theo số lượng và vị trí CT
III/	<b>Phần cửa</b>				
1	Cửa chớp tôn dày 0.45mm lắp dựng hoàn thiện	m2	1	720,000	
2	Cửa đẩy, cửa treo bịt tôn 1 lớp dày 0.40mm lắp dựng hoàn thiện	m2	1	780,000	
IV/	<b>NHÀ XƯỞNG, NHÀ KHO KHỔ ĐỘ NHỎ &lt;15M DÙNG THÉP HÌNH I, U, V, HỘP</b>				

1	Phần kết cấu móng, móng đơn cốt thép				
2	Phần nền đổ bê tông mác 200 dày 100mm. Xoa phẳng mặt nền, Cắt khe co giãn nền				
3	Phần tường xây gạch dày 110mm cao 1m. Trát mặt trong và mặt ngoài nhà sau đó quét vôi ve	m2	>1000	1,350,000 - 1,650,000	
4	Phần thân cột, kèo dùng thép hình I, U, V Hộp, Chiều cao diêm mái < 6 m				
5	Phần bao che. Tôn mái dùng tôn Poshaco 1 lớp dày 0.45mm. Tôn tường tôn Poshaco 1 lớp dày 0.40mm, máng nước, ống nước và phụ kiện ke diêm, úp nóc đồng bộ.				
6	Phần cửa: Cửa sổ nhôm kính Đông á Kính dày 5mm hoặc cửa chớp tôn kích thước 1x2M. Cửa đi cửa đẩy bịt tôn dày 0.45mm, kích thước 4x4.5m				
V/	<b>NHÀ XƯỞNG, NHÀ KHO KHỔ ĐỘ LỚN &gt;15M THÉP TIỀN CHẾ KHÔNG CÓ CẦU TRỤC</b>				
1	Phần kết cấu móng, móng đơn cốt thép				
2	Phần nền đổ bê tông mác 200 dày 100mm. Xoa phẳng mặt nền, Cắt khe co giãn nền				
3	Phần tường xây gạch dày 220mm cao 2m. Trát mặt trong và mặt ngoài nhà sau đó quét vôi ve				
4	Phần thân cột, kèo dùng thép I tổ hợp, sơn 1 nước chống rỉ và 2 nước sơn màu. Xà gồ thép mạ kẽm. Kết cấu thép liên kết 100% bằng bulong. Chiều cao diêm mái là 6m	m2	>1500	1,600,000 - 2,000,000	
5	Phần bao che. Tôn mái dùng tôn Poshaco 1 lớp dày 0.45mm. Tôn tường tôn Poshaco 1 lớp dày 0.40mm, máng nước, ống nước và phụ kiện ke diêm, úp nóc đồng bộ.				
6	Phần cửa: Cửa sổ nhôm kính Đông á Kính dày 5mm hoặc cửa chớp tôn kích thước 1x2M. Cửa đi cửa đẩy bịt tôn dày 0.45mm, kích thước 4x4.5m.				
VI/	<b>NHÀ XƯỞNG, NHÀ KHO THÉP TIỀN CHẾ CÓ CẦU TRỤC ĐẾN 5 TẦN</b>				
1	Phần kết cấu móng, móng đơn cốt thép				
2	Phần nền đổ bê tông mác 200 dày 100mm. Xoa phẳng mặt nền, Cắt khe co giãn nền				
3	Phần tường xây gạch dày 220mm cao 2m. Trát mặt trong và mặt ngoài nhà sau đó quét vôi ve				
4	Phần thân cột, kèo dùng thép I tổ hợp, sơn 1 nước chống rỉ và 2 nước sơn màu. Xà gồ thép mạ kẽm. Kết cấu thép liên kết 100% bằng bulong. Chiều cao diêm mái là 8m	m2	>1200	2,200,000 - 2,850,000	
5	Phần bao che. Tôn mái dùng tôn Poshaco 1 lớp dày 0.45mm. Tôn tường tôn Poshaco 1 lớp dày 0.40mm, máng nước, ống nước và phụ kiện ke diêm, úp nóc đồng bộ.				

6	Phân cửa: Cửa sổ nhôm kính Đông á kính dày 5mm hoặc cửa chớp tôn kích thước 1x2M. Cửa đi cửa đẩy bịt tôn dày 0.45mm, kích thước 4x4.5m.				
<b>V/</b>	<b>Phân thép tấm, thép hình</b>				
1	Tấm SS400, dày 5 đến 12mm	Kg	1	15,000	
2	Tấm Q345, dày 5 đến 12mm	Kg	1	17,000	
3	Thép hình I100 đến I350	Kg	1		
4	Thép ống, hộp đen	Kg	1		
5	Thép ống, hộp mạ kẽm	Kg	1		Liên hệ
6	Thép xà gồ C, Z mạ kẽm	Kg	1		Liên hệ
7	Thép xà gồ C, U dập đen	Kg			Liên hệ
8	Thép xà gồ V, L, U đúc	Kg			Liên hệ
<b>VII/</b>	<b>Cắt tạo hình thép tấm bằng máy CNC</b>				
1	Cắt tạo hình cửa CNC			Bản vẽ cụ thể	Liên hệ
2	Cắt tạo hình lan can CNC			Bản vẽ cụ thể	Liên hệ
3	Cắt tạo mái sảnh CNC			Bản vẽ cụ thể	Liên hệ

Hiệu lực áp dụng:

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%. Đơn giá trên mang tính chất tham khảo theo thời điểm hiện tại do thị trường biến đổi liên tục. Nên quý khách có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất. Mr Cường : 0986 16 9900, hoặc Ms: Vân Anh 0975 06 9900

- Báo giá xây dựng theo hình thức trọn gói chìa khóa trao tay theo nội dung trên
- Để tiết kiệm chi phí chủ đầu tư có thể tự làm phần xây dựng, công ty HASUTA sẽ đảm nhiệm phần khung thép và bao che hoàn thiện nhà theo nhu cầu
- Ngoài ra công ty HASUTA thiết kế (miễn phí), thi công đáp ứng theo công năng sử dụng và nhu cầu Quý khách hàng với tiêu chí:
  - + Giá thành công trình là thấp nhất
  - + Kiến trúc, công năng sử dụng tối ưu hóa
  - + Chất lượng tốt nhất hiện nay
- Báo giá có hiệu lực kể từ tháng 12/2024 đến khi có báo giá mới

**Công ty cổ phần HASUTA Việt Nam xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách.  
Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách trong thời gian tới !**

Hà Nội, ngày .. tháng 12 năm 2024  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HASUTA VIỆT NAM**



GIÁM ĐỐC  
*Trần Trọng Cường*